



ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, A.S. – REKTIKACE KOTVENÝCH STOŽÁRŮ

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE, A.S. – RECTIFICATION OF ANCHORED MASTS

EXCON a.s.
Sokolovská 187/203
190 00 Praha 9, Česká republika
Tel: +420 244 015 111
Fax: +420 244 015 340
e-mail: excon@excon.cz
www.excon.cz

Rok realizace:**Lokalita:** Česká republika**Popis:**

- V rámci odborné spolupráce společnosti České Radiokomunikace, a.s. a společnosti EXCON, a.s. provádí naše společnost kontroly svislosti stožárů a předpětí kotevních lan na většině kotvených stožárů po celé České Republice. Práce spočívá v kontrole předpětí kotevních lan, která je prováděna kalibrovanými dynamometry, s návaznou kontrolou svislosti stožáru. V případě, že nejsou naplněny podmínky definované provozním manuálem objednatele, nebo ČSN EN 1993-3-1 dochází k úpravě předpětí, případně svislosti konstrukce. Práce jsou prováděny například na lokalitách Kojál (340m – 6 kotevních úrovní), Krašov (340m – 6 kotevních úrovní), Topolná (250m – 4 kotevní úrovně), Liblice (354,8m – 5 kotevních úrovní), Krásné (182m – 2 kotevní úrovně), atp.

Realization:**Place:** Czech Republic**Description:**

- Based on professional collaboration in between Czech Radio communication company and Excon, Excon is providing verticality check and anchoring ropes pre-stress check on guided masts, across Czech Republic. Job is based on anchoring ropes pre-stress check provided by calibrated dynamometers together with verticality check of the mast. In case of any discrepancies according to operating manual of CRa, or Czech national standard CSN EN 1993-3-1 the pre-stress has to be adjust according to mast verticality. These works are carried out on for example on these guided masts: Kojál (340m – 6 anchoring levels), Krašov (340m – 6 anchoring levels), Topolná (250m – 4 anchoring levels), Liblice (354,8m – 5 anchoring levels), Krásné (182m – 2 anchoring levels), etc.



